

フレーム
マウント
タイプ

OAKLEY Radar® EV

オークリー レーダー EV

高い機能と卓越したデザイン、そして抜群のフィット感。
オークリーテクノロジーのすべてが注ぎ込まれたフレームモデルです。



EVC300 3倍
OAKLEY Radar® EV | オークリーレーダー EV
Black | ブラック
FINE LENS | ファインレンズ



ファインレンズ



RXインプラントレンズ

※+2.0〜4.0の範囲内で補正を承ります。

SurgiTel® **OAKLEY®**

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC250N	2.5×	68g	35cm	13cm	6-9cm
EVC250F	2.5×	68g	45cm	23cm	8-14cm
EVC250XF	2.5×	68g	55cm	33cm	10-19cm
EVC300N	3.0×	73g	35cm	10cm	5-6cm
EVC300F	3.0×	73g	45cm	18cm	7-10cm
EVC300XF	3.0×	73g	55cm	26cm	8-12cm

※度入れ可能

フレームカラー	● Black ブラック	○ White ホワイト
	● Navy ネイビー	● Red レッド

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます。
※焦点深度とは、拡大鏡（ルーペ）を通して術野を見た際、
ピン트가シャープに合っている範囲（奥行き）のことです。
※見え方には個人差があります。

〈販売名〉サージテル・フレーム付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器

フレーム
マウント
タイプ

Aero

エアロ

軽量チタン合金素材を使用したサージテルのオリジナルフレーム。
剛性が高い素材なので、アルコールでの消毒もできます。
普段メガネで視力補正をしている方にオススメです。



SurgiTel®

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC250N	×2.5	69g	35cm	13cm	6-9cm
EVC250F	×2.5	69g	45cm	23cm	8-14cm
EVC250XF	×2.5	69g	55cm	33cm	10-19cm
EVC300N	×3.0	74g	35cm	10cm	5-6cm
EVC300F	×3.0	74g	45cm	18cm	7-10cm
EVC300XF	×3.0	74g	55cm	26cm	8-12cm

2.5倍

3.0倍

※度入れ可能

フレームカラー ● Silver | シルバー ● Black | ブラック

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます。
※焦点深度とは、拡大鏡（ルーペ）を通して術野を見た際、
ピン트가シャープに合っている範囲（奥行き）のことです。
※見え方には個人差があります。

〈販売名〉サージテル・フレーム付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器

ヘッドバンド
タイプ

Head Band

ヘッドバンド

2点のアジャスタブル機能で、お好みのフィット感に調整可能。
頭全体で支えるので非常に安定感があり、
長時間の使用でも重さに対するストレスがありません。
年齢・性別・メガネの使用などを問わず、誰にでも使えるタイプです。



EVC 250 ヘッドバンド

SurgiTel®

製品仕様

型番	倍率	重量	作業距離	焦点深度	視野幅
EVC250N	×2.5	236g	35cm	13cm	6-9cm
EVC250F	×2.5	236g	45cm	23cm	8-14cm
EVC250XF	×2.5	236g	55cm	33cm	10-19cm
EVC300N	×3.0	241g	35cm	10cm	5-6cm
EVC300F	×3.0	241g	45cm	18cm	7-10cm
EVC300XF	×3.0	241g	55cm	26cm	8-12cm

2.5倍

3.0倍

※作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます。
※焦点深度とは、拡大鏡（ルーペ）を通して術野を見た際、
ピン트가シャープに合っている範囲（奥行き）のことです。
※見え方には個人差があります。

〈販売名〉サージテル・ヘッドマウント付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000047 一般医療機器

LED Light System

LEDライトシステム

先進的なLED技術により、一般的なLEDライトの弊害であるギラギラ感を払拭。
より自然な明るさと色調を実現しました。

LED Light Systemは、全モデルに装着可能です。

また、専用アタッチメントの装着で、ライトシステムのための使用もできます。



(各機種装着写真)



SurgiTel®

製品仕様

製品名	バッテリータイプ	明るさ (作業距離35cm ※1)	色調 (色温度)	重量 ※3	充電時間	連続照射時間	作業距離別の照射径 (作業距離／照射幅)
ハイ インテンシティ	リチウムイオン バッテリー	70,000ルクス	4,000ケルビン ※2	18 g	2～3時間	7～8時間 ※4	35cm／6cm、45cm／ 7.5cm、55cm／9cm
マイクロ オデッセイ		45,000ルクス		12 g			35cm／8.5cm、45cm／ 11cm、55cm／13.5cm

※1 作業距離とは、目尻から対象物までの実距離をいいます。

※2 晴天時、昼間の太陽光線は5,000～6,000ケルビン、朝・夕日の光線が2,000ケルビン程度です。寒色系の色ほど色温度が高く、暖色系の色ほど色温度が低くなります。

※3 バッテリー、ケーブルは含みません。

※4 新品時、光量を最大にしたときの連続照射時間。使用・不使用にかかわらず、電池は徐々に劣化(放電)していきます。

〈販売名〉サージテル・フレーム付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器
 〈販売名〉サージテル・ヘッドマウント付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000047 一般医療機器
 〈販売名〉サージテル ライトシステム 〈一般的名称〉汎用光源 医療機器届出番号 13B2X00008000002 一般医療機器

Price List

SurgiTel®

ルーペ

2.5 倍
EVC250



¥ 300,740

3 倍
EVC300



¥ 326,150

フレーム

OAKLEY Radar® EV
オークリー レーダー EV



(● Black | ブラック)

¥ 86,900

● 限定カラー +¥11,000

○ White | ホワイト ● Navy | ネイビー ● Red | レッド

● RXインプラントレンズ〈補正レンズ〉 +¥66,000

● サージテル・ファインレンズ +¥22,000



※レーダー EVフレームはスタンダード
レンズ (透明なレンズ) が含まれます。
※レンズ単体でご購入の場合：
¥42,900

Aero
エアロ



(● Silver | シルバー)
(● Black | ブラック)

¥ 64,900

Headband
ヘッドバンド



¥ 64,900

ライト

Micro Odyssey
マイクロ オデッセイ



274,340

High Intensity
ハイ インテンシティ



388,080

〈販売名〉サージテル・フレーム付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000045 一般医療機器
〈販売名〉サージテル・ヘッドマウント付ルーペ 〈一般的名称〉双眼ルーペ 医療機器届出番号 13B2X00008000047 一般医療機器
〈販売名〉サージテル ライトシステム 〈一般的名称〉汎用光源 医療機器届出番号 13B2X00008000002 一般医療機器

※価格はすべて税込です。
※掲載商品の仕様・カラーは、予告なく変更する場合があります。